



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 24.11.2010

AVIZ
Nr. 1736BIO/18/05.14

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/ 1.277/114/2005, cu modificările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data 22.11.2010, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

NEPOREX 2 SG

Alte denumiri comerciale, după caz

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

Novartis Animal Health d.o.o, Verovskova 57, Ljubljana, Slovenia.

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

S.C. Biomedial Pharma S.R.L., Bucuresti, Str. M. Cioranu nr.2, sector 5, Romania.

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare)

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	18

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumire chimica (IUPAC, ISO, sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine	266-257-8	66215-27-8	2%

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Insecticid sub forma de granule solubile în apă.



VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Ambalaje de 1 kg si 5 kg.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare:	Igiena publica.
B. Aria de aplicare:	Combaterea larvelor de muste prin aplicarea produsului pe locurile de inmultire a mustelor.

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
larvicida	Metoda "contact direct" (1)	<i>Musca domestica</i> (musca de casa) – larve – in numar mare; <i>Drosophila spp.</i> , <i>Sphaerocerids</i> , <i>Scatopsids</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> , <i>Fannia canicularis</i> – in numar mic.	Pulverizare: 100 ml solutie 0,5% s.a. / mp	7 zile
		<i>Musca domestica</i> (musca de casa) – larve – in numar mare; <i>Drosophila spp.</i> , <i>Sphaerocerids</i> , <i>Scatopsids</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> , <i>Fannia canicularis</i> – in numar mic.	Stropire: 1000 ml solutie 0,05% s.a. / mp	9 zile
larvicida	Metoda "contact direct" (1)	<i>Musca domestica</i> (musca de casa) – larve – in numar mare; <i>Drosophila spp.</i> , <i>Sphaerocerids</i> , <i>Scatopsids</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> , <i>Fannia canicularis</i> – in numar mic.	Imprastiere: 25 g / mp	7 zile
larvicida	Metoda "contact direct" (2) – test in teren (intr-o ferma de porci)	<i>Musca domestica</i> (musca de casa) - larve	528 g / 6 l apa / 21 mp	21 de zile
larvicida	Metoda "contact direct" (2) – test in teren (intr-o ferma de porci)	<i>Musca domestica</i> (musca de casa) - larve	528 g	25 de zile



X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
<p>Prin presarare uscata, pulverizare, stropire</p>	<p>- presarare uscata: se aplica direct si uniform pe locurile de inmultire a mustelilor. Se foloseste numai in cazul balegarului umed sau lichid;</p> <p>- pulverizare: se aplica solutia pe locurile de inmultire cu ajutorul unei pompe vermores sau a unui echipament automat de pulverizare;</p> <p>-stropire: se aplica solutia pe locurile de inmultire cu ajutorul unui bidon.</p> <p>1. Adaposturi pentru vite (in boxele de fatare se trateaza o banda de aprox. 50 cm latime de-a lungul peretilor si sub instalatiile unde asternutul nu este compactat de animale, se trateaza marginile si zonele de scurgere in jurul hranitoarelor sau adapatoarelor si unde se acumuleaza balegarul; in tarcurile pentru vite aflate afara se trateaza toata suprafata):</p> <p>-stropire – 250 g produs / 7,5 l apa / banda de 20 m x 50 cm (10 mp);</p> <p>-pulverizare - 250 g produs / 2,5 l apa / banda de 20 m x 50 cm (10 mp);</p> <p>2. Adaposturi pentru vite cu asternut pe gratare (se trateaza toata podeaua imediat dupa curatarea canalului de colectare):</p> <p>-presarare uscata: 250 g produs / 10 mp.</p> <p>3. Adaposturi pentru porci</p> <p>- Asternut pe gratare – se trateaza toata podeaua imediat dupa curatarea canalului de colectare;</p> <p>- Sisteme totul-plin, totul-gol – este de preferat tratarea prin presarare imediat dupa curatare si inainte de instalarea porcilor;</p> <p>- Boxe de fatare – se trateaza toata suprafata si spoturile in jurul hranitoarelor si adapatoarelor (prin pulverizare sau stropire la aprox. 3 zile de la indepartarea balegarului):</p> <p>- presarare uscata: 250 g produs / 10 mp;</p> <p>- stropire: 250 g produs / 7,5 l apa / 10 mp;</p> <p>- pulverizare: 250 g produs / 2,5 l apa / 10 mp;</p> <p>4. Adaposturi pentru pasari – se trateaza toata suprafata la aprox. 1 saptamana de la indepartarea balegarului:</p> <p>- asternut umed – presarare uscata: 250 g produs / 10 mp;</p> <p>- asternut uscat:</p> <p>-stropire: 250 g produs / 7,5 l apa / 10 mp;</p> <p>-pulverizare: 250 g produs / 2,5 l apa / 10 mp.</p>	

AVIZ Nr. 1736BIO/18/05.14

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe

Simboluri și indicarea pericolului	-
Fraze de risc (R)	-
Fraze de prudență (S)	S2 – a nu se lasa la indemana copiilor S13 – a se pastra deaparte de hrana, bauturi si hrana pentru animale

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali si populatie.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 13.05.2014
Avizul conține – 4 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

