

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

CERTIFICAT DE OMOLOGARE
a produselor de protectie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE
of plant protection products

Nr/No **136PC** din/of **22.07.2015**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

**BAYER AGRICULTURE BVBA,
BELGIA**

INREGISTRATA CU NR 162933/ 17069 DIN 05.12.2014/12.11.2018
RECORDED UNDER NO DATED

INSOTITA DE DOCUMENTATIA
ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 22.07.2015/15.11.2018 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA
TRADE NAME

ROUNDUP CLASSIC PRO

SUBSTANTA ACTIVA
ACTIVE INGREDIENT

360 g/L glifosat

FABRICANT/ PRODUCATOR
PRODUCER/MANUFACTURER

**BAYER AGRICULTURE BVBA,
BELGIA**

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
(ASPECT, DATE ANALITICE)

**concentrat solubil în apă [COD:SL]
de culoare ușor gălbuie, cu miros
caracteristic**

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

water soluble concentrate [CODE:SL]
The appearance of the product is which is
slightly yellowish color with a characteristic smell.



CLASIFICAREA SI ETICHETAREA CONFORM REG. 1272/2008/CE (CLP)
CLASSIFICATION AND LABELING ACCORDING TO REG. 1272/2008 / EC (CLP)

CUVANT DE AVERTIZARE
SIGNAL WORD

ATENTIE
WARNING

FRAZE DE PERICOL:
DANGER PHRASES

H319 – Provoaca iritari oculare grave
Causes serious eye irritation.

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Toxic to aquatic life with long lasting effects

EUH401 – Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile pentru utilizare
To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use

FRAZE DE PRECAUTIE
PRECAUTION PHRASES

P280 – Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P305 +P351 +P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 -Sunăți imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic
Immediately call a POISON CENTER/doctor.

P264 – Spălați-vă bine după utilizare
Wash thoroughly after handling.

P337+P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P273 - Evitați dispersarea în mediu
Avoid release to the environment


P391 - Colectați scurgerile de produs
Collect spillage

P501 – Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor
Dispose of contents/container to the authorized waste recovery facility

FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE (conform Regulamentului nr.547/2011)
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation 547/2011)

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață / a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
Do not contaminate water with the product or its container (do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads)

SPe 3–Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15 m până la apele de suprafață
To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies



MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII
HYGIENE AND SAFETY MEASURES

A se evita contactul produsului cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Pentru a se evita riscurile de expunere prin contaminare cu produsul, se poartă obligatoriu echipament de protecție în timpul lucrului (salopetă, jachetă, cizme și mască). Nu se vor consuma alimente sau lichide și nu se va fuma în timpul utilizării. La terminarea lucrului și înaintea pauzelor se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor.

DOMENIU DE UTILIZARE
FIELD OF USE

ERBICID
HERBICIDE

MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, DOZE, AGENȚI DE DĂUNARE)
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DOSAGES, DAMAGING AGENTS)

| CULTURA CROP | AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT | DOZA DOSAGE |
|---|--|--|
| Grau de toamna, orz de toamna, ovaz de toamna, grau de primavara, orz de primavara, mazare, fasole | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate (inclusiv <i>Agropyron repens</i>) | 4,0 L/ha (a se aplica cu 7 zile inainte de recoltare) |
| Grau de toamna, orz de toamna, ovaz de toamna, grau de primavara, orz de primavara, rapita, mazare, fasole, mustar, in, sfecla de zahar, gulii, napi, ceapa si praz | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate | 1,5 L/ha (a se aplica dupa semanat sau inainte de rasarit) |
| Rapita si in | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate | 4,0 L/ha (a se aplica cu 14 zile inainte de recoltare) |
| Mustar | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate | 4,0 L/ha (a se aplica cu 8 zile inainte de recoltare) |
| Terenuri cultivate și terenuri necultivate (miriste) | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate | 5,0 L/ha (a se aplica cu 5 zile inainte de semanat sau plantat) 1,5 L/ha (a se aplica cu 2 zile inainte de semanat sau plantat) |
| Terenuri cultivate și terenuri necultivate | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonat(inclusiv <i>Agropyron repens</i>) | 5,0 L/ha (a se aplica inainte de semanat sau plantat) |
| Pasuni | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate | 6,0 L/ha (a se aplica cu 5 zile inainte de recoltare, pasunat) |
| Suprafete care nu sunt destinate cultivării, suprafete permeabile deasupra solului, suprafete dure | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate | 5,0 L/ha |
| Vegetatie de agreement | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate | 5,0 - 6,0 L/ha (a se aplica cu 24 ore inainte de semanat) |
| Livezi (meri, peri, ciresi si pruni) | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate | 5,0 L/ha (a se aplica dupa recoltare) |
| Pepiniera forestiera, padure | Buruieni monocotiledonate perene si dicotiledonate si buruieni lemnoase | 10 L |
| | Subtiere chimica,- conifere prin aplicare pe trunchi | 200 mL/ L de apa (20% solutie produs in apa) |
| | Subtiere chimica prin injectarea tulpinilor | 2,0 mL/10 cm diametru (sau mai putin) |



AUTORIZARE CONFORM Art. 40-42 REG.(EU) nr. 1107/2009
AUTHORISATION ACCORDING TO Art. 40-42 REG. (EU) no. 1107/2009

STAT MEMBRU DE REFERINTA - MAREA BRITANIE
REFERENCE MEMBER STATE

TIMP DE PAUZĂ :
PRE – HARVESTING INTERVAL

| | |
|---------------------------------|----------------|
| CEREALE, MAZARE, FASOLE: | - 7 ZILE |
| RAPITA | - 14- 21 ZILE |
| MUSTAR | - 8 – 10 ZILE |
| IN | - 14 - 28 ZILE |
| PASUNI, ALTE CULTURI | - 10 ZILE |

TERMEN DE GARANȚIE
GUARANTEE PERIOD

ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 16.12.2019
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PREȘEDINTE
CHAIRMAN

Paulina GABOR



ELIBERAT LA BUCUREȘTI
ISSUED IN BUCHAREST

DATA 04.12.2018
DATE